## Zwischenzähler für die Bewässerung von Gartenanlagen

Auf Grund der stark steigenden Anzahl von Ermäßigungsanträgen möchte die Samtgemeinde Zeven Sie über die Installation, Eichgültigkeit und Mitteilung des Verbrauches Ihres eingebauten Kaltwasserzählers informieren.

Der Wasserzähler muss **fest** in die Zuleitung zur Abnahmestelle installiert sein.

Sollte der Einbau des Wasserzählers im Gebäude nicht möglich sein, können auch Wasserzähler, die auf den Außenwasserhahn aufgeschraubt sind, verwendet werden. Die Installation des Wasserzählers muss jedoch durch einen Fachbetrieb erfolgen. Die Verplombung des angebauten Zählers durch einen Fachbetrieb ist hierbei zwingend notwendig (Kopie der Rechnung bitte beifügen).

Der Wasserzähler darf auch in den Wintermonaten nicht demontiert werden.

Der Wasserzähler muss den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen.

Ein Kaltwasserzähler hat eine Eichgültigkeit von 6 Jahren. Nach 6 Jahren müssen Sie, falls weiterhin eine Ermäßigung erfolgen soll, diesen Zähler erneuern oder eichen lassen.

Bitte senden Sie das ausgefüllte, unterschriebene Formblatt nach Einbau des Kaltwasserzählers an die Samtgemeinde Zeven zurück.

Die über den Zwischenzähler erfasste Wassermenge wird von der Stadtwerke Zeven GmbH am Ende jeden Jahres zusammen mit dem Frischwasserzähler abgelesen und bei der Abrechnung der Schmutzwassergebühr berücksichtigt.